

Scaricatori di sovratensioni: **ZOTUPACCESSORIES**





CP 1 è un connettore con tripla connessione, isolato, per il collegamento passante a V, nel caso in cui l'SPD non sia equipaggiato con morsetti doppi. Il CP 1 può essere montato sui terminali di fase / neutro / terra.

Modello CP 1

CODICE	249 591					
Collegamento per conduttori	1 ~ 3					
Corrente nominale massima	125 A					
Materiale	rame					
Sezione	3 x 16 mm ²					
GTIN (FAN)	8054890321105					

nnnnnnn

CP è un connettore a forchetta in esecuzione con vari contatti. Impiego tipico: per il collegamento sul lato terra degli SPD.

Nel sistema TT può essere inoltre utilizzato per il collegamento nel punto comune di neutro degli SPD con N-PE tipo I 12, I 52 e I 100.

Modello CP	2	3	4	5	6	7	8
CODICE	249 592	249 593	249 594	249 595	249 596	249 597	249 598
Collegamento per poli	2	3	4	5	6	7	8
Corrente nominale massima				125 A			
Materiale				rame			
Sezione				16 mm ²			
GTIN (EAN)	8054890321136	8054890321198	8054890321204	8054890321211	8054890321228	8054890320719	8054890320832